



## ***Botas de Proteção***

### **Proteção e Conforto para os Pés**

A Balaska em parceria com a Alpargatas apresenta a linha de Botas de Segurança. Confeccionados com a mais alta tecnologia, são reconhecidos pela sua qualidade e confiabilidade, que satisfazem os mais exigentes consumidores.



**SETE LÉGUAS**

**Balaska**<sup>®</sup>  
EQUIPAMENTOS





C.A. 737

C.A. 3535

## BOTA 7L – TRATOR

- **Ideal para:** minas abertas e subterrâneas de minério e carvão, Construção civil, Agro-indústrias, Pecuária, Atividades agrícolas de campo e lavoura, Trabalhos ao Sol e Refinarias em geral.
- **Material:** Borracha
- **Altura de cano:** Curto e Longo.
- **Numeração:** 36, 36/37, 37, 37/38, 38, 38/39, 39, 39/40, 40, 40/41, 41, 41/42, 42, 42/43, 43, 43/44, 44.
- **Cores:** Preto.
- **Segmentos Indicados:** Agronegócio, Alimentícia, Construção Civil e Indústria.

### Características Físicas:

- Solado Antiderrapante.
- Reforço especial no salto e enfraque para maior durabilidade.
- Nova formulação em borracha super resistente.
- Material indicado para uso ao sol – borracha confere melhor isolamento térmico, protegendo os pés do calor e frio.

### Características Químicas

- Formulação em borracha super resistente.

### Dimensões

- **Cano Curto**
  - Alt. Cano: 260 mm
  - Esp. Solado: 15 mm
  - Entre Nervuras: 10 mm
  - Esp. Nervuras: 5 mm
  - Alt. Salto: 27 mm
- **Cano Longo**
  - Alt. Cano: 360 mm
  - Esp. Solado: 15 mm
  - Entre Nervuras: 11 mm
  - Esp. Nervuras: 4 mm
  - Alt. Salto: 27 mm

### Peso do Produto

- Cano Curto (Preto) - 1,35 kg
- Cano Longo (Preto) - 1,78 kg

### TECNOLOGIAS



## BOTA 7L – CAPATAZ II

- **Ideal para:** Abatedouros, Açougues, Agricultura, Apiários, Câmaras frigoríficas, Construção civil, Cozinhas industriais, Fazendas produtoras de leite, Frigoríficos, Hospitais, Indústrias alimentícias, Jardinagem, Laboratórios químicos, Laticínios, Lavouras, Lazer (uso doméstico), Pecuária, Postos de gasolina e Restaurantes industriais.

- **Material:** PVC
- **Altura de cano:** Curto e Longo.
- **Numeração:** 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
- **Cores:** Azul / Preto / Branco.
- **Segmentos Indicados:** Branco – Alimentícia / Preto e Azul - Agronegócio, Construção Civil e Indústria.

### Características Físicas:

- Composição em PVC especial, facilitando na hora da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e fungos.
- Abertura do cano em “ângulo”, proporcionando maior conforto ao usuário.
- Biqueira e calcanhar com frisos reforçados, melhorando a segurança e facilitando o descalçar.

### Características Químicas

- PVC monocolor com borracha nitrílica.

### Dimensões

- **Cano Curto**
  - Alt. Cano: 230 mm
  - Esp. Solado: 14.1 mm
  - Entre Nervuras: 6.1 mm
  - Esp. Nervuras: 7.1 mm
  - Alt. Salto: 32.8 mm
- **Cano Longo**
  - Alt. Cano: 290 mm
  - Esp. Solado: 14.1 mm
  - Entre Nervuras: 6.1 mm
  - Esp. Nervuras: 7.1 mm
  - Alt. Salto: 32.8 mm

### Peso do Produto

- Cano Curto (Branco) - 1,27 kg
- Cano Curto (Azul) - 1,27 kg
- Cano Curto (Preto) - 1,27 kg
- Cano Longo (Branco) - 1,33 kg
- Cano Longo (Azul) - 1,33 kg
- Cano Longo (Preto) - 1,33 kg



C.A. 20614

### TECNOLOGIAS







C.A. 5699

## BOTA 7L – SL FLEX

- **Ideal para:** Abatedouros, Restaurantes industriais, Lazer (uso doméstico), Laboratórios químicos, Jardinagem, Indústrias alimentícias, Hospitais, Cozinhas industriais, Açougues e Limpeza em geral.
- **Material:** PVC
- **Altura de cano:** Extra baixo.
- **Numeração:** 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/40, 40/41, 41/42, 42/43, 43/44.
- **Cores:** Azul / Branco / Preto.
- **Segmentos Indicados:** Branco – Alimentícia / Preto e Azul - Agronegócio, Construção Civil e Indústria.

### Características Físicas

- Sua composição é basicamente em PVC especial monocolor, injetado.
- Possui forro interno em poliéster.
- Proporciona ótima calçabilidade e durabilidade, além de apresentar grande diversidade de uso profissional e na hora do lazer.

### Características Químicas

- PVC monocolor com borracha nitrílica.


### Dimensões

- **Cano Extra Baixo:**
  - Alt. Cano: 100 mm
  - Esp. Solado: 14 mm
  - Entre Nervuras: 6 mm
  - Esp. Nervuras: 6 mm
  - Alt. Salto: 30 mm

### Peso do Produto

- Cano Extra Baixo (Branco) - 0,93 kg
- Cano Extra Baixo (Azul) - 0,98 kg
- Cano Extra Baixo (Preto) - 0,98 kg

### TECNOLOGIAS



C.A. 11865 Tech Master  
12048 Tech Master com Biqueira  
11864 Tech Master com Biqueira e Palmilha

## BOTA 7L – TECH MASTER

- **Ideal para:** Construção civil, Empreiteiras, Exploração de Petróleo, Indústria química, Mineradoras, Refinarias em geral e Siderúrgicas.
- **Material:** PVC
- **Altura de cano:** Curto, Médio e Longo.
- **Numeração:** 38/39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/46.
- **Cores:** Preto/Vinho e Branco/Bege.
- **Segmentos Indicados:** Branco e Preto - Construção Civil e Indústria.

### Características Físicas:

- Bota de PVC bicolor.
- Com acessórios palmilha e biqueira de aço, ou somente biqueira.
- Alto teor de borracha nitrílica no solado e no cano, que lhe confere resistência química.
- 3 versões de altura do cano (alto, médio, baixo).
- Solado antiderrapante.
- Forro em poliéster.
- Atende os padrões solicitados pela norma EN344.

### Características Químicas

- PVC bicolor – solado com alta concentração de borracha nitrílica.


### Dimensões

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cano Curto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alt. Cano: 285 mm</li> <li>- Esp. Solado: 19 mm</li> <li>- Entre Nervuras: 13 mm</li> <li>- Esp. Nervuras: 6 mm</li> <li>- Alt. Salto: 31 mm</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cano Médio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alt. Cano: 330 mm</li> <li>- Esp. Solado: 19 mm</li> <li>- Entre Nervuras: 13 mm</li> <li>- Esp. Nervuras: 6 mm</li> <li>- Alt. Salto: 31 mm</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cano Longo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alt. Cano: 370 mm</li> <li>- Esp. Solado: 19 mm</li> <li>- Entre Nervuras: 13 mm</li> <li>- Esp. Nervuras: 6 mm</li> <li>- Alt. Salto: 31 mm</li> </ul> </li> </ul> |
|---|---|---|

### Peso do Produto

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cano Curto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Branco - 1,9 kg</li> <li>- Preto - 1,95 kg</li> <li>- Com Biqueira (Branco) - 2,05 kg</li> <li>- Com Biqueira (Preto) - 2,1 kg</li> <li>- Com Biqueira e Palmilha (Branco) - 2,12 kg</li> <li>- Com Biqueira e Palmilha (Preto) - 2,18 kg</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cano Médio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Branco - 2,01 kg</li> <li>- Preto - 2,06 kg</li> <li>- Com Biqueira (Branco) - 2,14 kg</li> <li>- Com Biqueira (Preto) - 2,2 kg</li> <li>- Com Biqueira e Palmilha (Branco) - 2,16 kg</li> <li>- Com Biqueira e Palmilha (Preto) - 2,21 kg</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cano Longo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Branco - 2,13 kg</li> <li>- Preto - 2,19 kg</li> <li>- Com Biqueira (Branco) - 2,25 kg</li> <li>- Com Biqueira (Preto) - 2,31 kg</li> <li>- Com Biqueira e Palmilha (Branco) - 2,34 kg</li> <li>- Com Biqueira e Palmilha (Preto) - 2,4 kg</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|---|

### TECNOLOGIAS





- C.A. 11866 Tech Boot
- 12047 Tech Boot com Biqueira
- 11867 Tech Boot com Palmilha e Biqueira

### TECNOLOGIAS



## BOTA 7L – TECH BOOT

- **Ideal para:** Construção civil, Empreiteiras, Exploração de Petróleo, Indústria química, Indústrias alimentícias, Laboratórios químicos, Siderúrgicas e Trabalhos pesados em geral.
- **Material:** PVC
- **Altura de cano:** Extra Baixo.
- **Numeração:** 36/37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/45.
- **Cores:** Preto/Vinho e Branco/Bege .
- **Segmentos Indicados:** Branco e Preto - Construção Civil e Indústria.

### Características Físicas:

- Bota de PVC bicolor com acessórios, palmilha e biqueira.
- Alto teor de borracha nitríca no solado e no cano.
- Atacador de poliéster redondo.
- Solado antiderrapante e forro em poliéster mais resistente e com duplo filamento.
- Palmilha em EVA dublado com tecido de alta absorção de umidade.

### Características Químicas

- PVC bicolor – solado com alta concentração de borracha nitrílica.

### Dimensões

- **Cano Extra Baixo**
- Alt. Cano: 115 mm
- Esp. Solado: 18 mm
- Entre Nervuras: 14 mm
- Esp. Nervuras: 4 mm
- Alt. Salto: 31 mm

### Peso do Produto

- Cano Extra Baixo (Branco) - 1,29 kg
- Cano Extra Baixo (Preto) - 1,32 kg
- Cano Extra Baixo com Biqueira (Branco) - 1,43 kg
- Cano Extra Baixo com Biqueira (Preto) - 1,47 kg
- Cano Extra Baixo com Palmilha e Biqueira (Branco) - 1,5 kg
- Cano Extra Baixo com Palmilha e Biqueira (Preto) - 1,54 kg

## BOTA 7L – TECH TERM

- **Ideal para:** Abatedouros, Câmaras frigoríficas, Frigoríficos, Laticínios e Salas climatizadas.
- **Material:** PVC
- **Altura de cano:** Médio.
- **Numeração:** 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
- **Cores:** Branco/Bege.
- **Segmentos Indicados:** Branco - Alimentícia e Indústria.

### Características Físicas

- Bota de PVC Bicolor.
- Possui forro interno que oferece conforto térmico ao usuário.
- Alto teor de borracha nitríca e resina polimérica.
- Adição de aditivo antimicrobiano nos compostos de PVC, evitando a proliferação de fungos e bactérias que denigrem o material, proporcionando maior durabilidade.

### Características Químicas

- PVC bicolor – solado com alta concentração de borracha nitrílica.

### Dimensões

- **Cano Médio:**
- Alt. Cano: 280 mm
- Esp. Solado: 30 mm
- Entre Nervuras: 23 mm
- Esp. Nervuras: 6 mm
- Alt. Salto: 39 mm

### Peso do Produto

- Cano Médio (Branco) - 1,76 kg



CA 11868

### TECNOLOGIAS



[www.balaska.com.br](http://www.balaska.com.br)

**Balaska**<sup>®</sup>  
EQUIPAMENTOS



SÃO PAULO SP  
Fone: (11) 3322-5500  
balaska@balaska.com.br

BELO HORIZONTE MG  
Fone: (31) 3491-4078  
bh@balaska.com.br

PORTO ALEGRE RS  
Fone: (51) 3361-1044  
sul@balaska.com.br

ARARAQUARA SP  
Fone: (16) 3301-2488  
araraquara@balaska.com.br

RIO DE JANEIRO RJ  
Fone: (21) 3278-1000  
rj@balaska.com.br

ARUJÁ SP  
Fone: (11) 4652-7766  
aruja@balaska.com.br

CAMAÇARÍ BA  
Fone: (71) 3644-5000  
ba@balaska.com.br

MACAÉ RJ  
Fone: (22) 2773-8204  
macc@balaska.com.br