



Sistemas móveis e fixos para diversas finalidades

Os sistemas LMB e LFB são a melhor opção para trabalho em altura. Fixos ou móveis, eles podem ser aplicados em diversas finalidades e são o que há de melhor em confiabilidade e segurança para o usuário. Todos os modelos são devidamente testados, possuem garantia de fabricação e cumprem normas nacionais e internacionais.

Consulte nossa equipe de vendas para saber mais sobre preços e condições.

Balaska[®]
EQUIPAMENTOS



LMB-1000



O Pórtico Móvel **LMB-1000** atende normas nacionais e internacionais para o trabalho em altura. É um equipamento de fácil montagem, utilização e movimentação, que trará segurança ao seu local de trabalho. Pode ser utilizado em equipamentos, caminhões, carretas ou qualquer atividade com trabalho em altura. Consulte nossa equipe de vendas para saber mais sobre preços e condições.

Características Técnicas

- Fácil movimentação
- Melhor custo-benefício
- Garantia de fabricação de 1 ano
- Produto calculado e testado
- Pode ser fabricado em dimensões personalizadas à sua necessidade

Características do Produto

Detalhe	Dado
Peso	450kg
Tratamento de superfície	Epoxi PU / Galvanizado a fogo
Material	Aço Carbono ou Inox
Carga Última	2700kg
Carga de utilização	800kg
Capacidade Sapata Niveladora	6000kg o conjunto
Capacidade Rodízio	2700kg o conjunto
Equipamentos para utilizar	Trole, Travaquetas e cinto de segurança
ART	ART de produto e instalação
Número máximo de usuários	Até 3 pessoas
Normas atendidas	NR35, NR18, NR12, ABNT NBR16.325-1, EN795, Z359

Dimensão Padrão

Largura	Altura
4m	6m
4m	4m
6m	4m
6m	6m
5m	7m

Imagens



LMB-2000



O Pórtico Móvel **LMB-2000** foi projetado para ser utilizado em aeronaves, máquinas, veículos e locais onde há dificuldade de acesso. Atende normas nacionais e internacionais para Trabalho em Altura. É um equipamento de fácil montagem, utilização e movimentação, que trará segurança ao seu local de trabalho. Consulte nossa equipe de vendas para saber mais sobre preços e condições.

Características Técnicas

- Ideal para equipamentos e aeronaves onde há dificuldade de acesso
- Fácil instalação e utilização
- Pintura resistente ao tempo
- Produto calculado e testado
- Garantia de fabricação de 1 ano

Características do Produto

Detalhe	Dado
Peso	450kg
Tratamento de superfície	Epoxi PU / Galvanizado a fogo
Material	Aço Carbono ou Inox
Carga Última	2700kg
Carga de utilização	800kg
Capacidade Sapata Niveladora	6000kg o conjunto
Capacidade Rodízio	2700kg o conjunto
Equipamentos para utilizar	Trole, Travaquetas e cinto de segurança
ART	ART de produto e instalação
Número máximo de usuários	Até 3 pessoas
Normas atendidas	NR35, NR18, NR12, ABNT NBR16.325-1, EN795, Z359

Dimensão Padrão

Largura	Altura
4m	4m
4m	6m

Imagens



LMB-3000



O Pórtico Móvel **LMB-3000** é o que proporciona a melhor mobilidade para o usuário. Seu trilho é no sentido do veículo, não necessitando sua movimentação. Atende normas nacionais e internacionais para o Trabalho em Altura. É um equipamento de fácil montagem, utilização e movimentação, que trará segurança ao seu local de trabalho. Pode ser utilizado em equipamentos, caminhões, carretas. Consulte nossa equipe de vendas para saber mais sobre preços e condições.

Características Técnicas

- Fácil movimentação do equipamento
- Equipamento com maior mobilidade ao usuário
- Trilho no sentido da carroceria
- Produto calculado e testado
- Garantia de fabricação de 1 ano
- Pode ser fabricado em dimensões de acordo com sua necessidade

Características do Produto

Detalhe	Dado
Peso	450kg
Tratamento de superfície	Epoxi PU / Galvanizado a fogo
Material	Aço Carbono ou Inox
Carga Última	2700kg
Carga de utilização	800kg
Capacidade Sapata Niveladora	6000kg o conjunto
Capacidade Rodízio	2700kg o conjunto
Equipamentos para utilizar	Trole, Travaquetas e cinto de segurança
ART	ART de produto e instalação
Número máximo de usuários	Até 3 pessoas
Normas atendidas	NR35, NR18, NR12, ABNT NBR16.325-1, EN795, Z359

Dimensão Padrão

Largura	Altura	Comprimento
4m	6,5m	5m

**Outras dimensões sob consulta*

Imagens



LFB-1000



O Pórtico fixo **LFB-1000** é uma linha de vida rígida tipo D, com trilho simples ou duplo, fabricada e instalada em módulos e fixada sobre base de concreto. É um equipamento que trará a segurança necessária para sua operação onde houver necessidade do trabalho em altura, atendendo normas nacionais e internacionais. Consulte nossa equipe de vendas para saber mais informações sobre preços e condições.

Características Técnicas

- Linha de vida no sentido do veículo, grande área de cobertura
- Alta estabilidade e segurança
- Revestimento com tintas resistentes a raios UV
- Produto calculado e testado
- A linha de vida rígida possui menor custo de manutenção
- Garantia de fabricação de 1 ano
- Produto calculado e testado

Características do Produto

Detalhe	Dado
Peso	450kg
Tratamento de superfície	Epoxi PU / Galvanizado a fogo
Material	Aço Carbono ou Inox
Carga Última	2700kg
Carga de utilização	900kg
Capacidade Sapata Niveladora	6000kg o conjunto
Capacidade Rodízio	2700kg o conjunto
Equipamentos para utilizar	Trole, Travaquetas e cinto de segurança
ART	Produto (padrão) e instalação (opcional)
Número máximo de usuários	Trilho simples: 2 Trilho duplo: 4
Normas atendidas	NR35, NR18, NR12, ABNT NBR16.325-1, EN795, Z359

Dimensão Padrão

Comprimento	Altura
6m	6m
8m	8m
-	9m

Para casos especiais, o projeto é realizado de acordo com a necessidade.

Imagens



LFB-2000



O Pórtico Fixo **LFB-2000** é uma linha de vida rígida tipo D, com trilho simples ou duplo, fabricada e instalada em módulos e fixada sobre base de concreto. Pode ser utilizado por dois veículos simultaneamente. É um equipamento que trará a segurança necessária para sua operação onde houver necessidade do trabalho em altura, atendendo normas nacionais e internacionais. Consulte nossa equipe de vendas para saber mais sobre preços e condições.

Características Técnicas

- Linha de Vida no sentido do veículo, proporcionando grande área de cobertura. Alta estabilidade e segurança
- Alta estabilidade e segurança
- Atende dois veículos simultaneamente
- A linha de vida rígida possui menor custo de manutenção que outras soluções
- Produto calculado e testado

Características do Produto

Detalhe	Dado
Material	Aço Carbono ou Inox
Tratamento de Superfície	Epoxi PU / Galvanizado a fogo
Base	Concreto Armado
Carga Última	2700kg
Carga de utilização	900kg
Equipamentos para utilizar	Trole, Travaquetas e cinto de segurança
ART	Produto (padrão) e instalação (opcional)
Número máximo de usuários	Trilho simples: 2 Trilho duplo: 4
Normas atendidas	NR35, NR18, NR12, ABNT NBR16.325-1, EN795, Z359

Dimensão Padrão dos Módulos

Comprimento	Altura
6m	6m
8m	8m
-	9m

Para casos especiais, o projeto é realizado de acordo com a necessidade.

Imagens



LFB-3000



O Sistema Fixo **LFB-3000** é uma linha de vida rígida tipo D, instalada no teto de galpões e marquises, fabricada e instalada em módulos e com projeto personalizado de acordo com a sua necessidade. Pode ser utilizado para enlonação de veículos, para manutenção de máquinas e equipamentos, ou qualquer atividade onde houver necessidade do trabalho em altura, atendendo normas nacionais e internacionais. Consulte nossa equipe de vendas para saber mais sobre preços e condições.

Características Técnicas

- Alta estabilidade e segurança
- Zona Livre de Queda Menor
- A linha de vida rígida possui menor custo de manutenção
- Ideal para estruturas mais frágeis
- Garantia de fabricação de 1 ano
- Produto calculado e testado

Características do Produto

Detalhe	Dado
Material	Aço Carbono ou Inox
Tratamento de Superfície	Epoxi PU / Galvanizado a fogo
Base	Concreto Armado
Carga Última	2700kg
Carga de utilização	900kg
Equipamentos para utilizar	Trole, Travaquetas e cinto de segurança
ART	Produto (padrão) e instalação (opcional)
Número máximo de usuários	Trilho simples: 2 Trilho duplo: 4
Normas atendidas	NR35, NR18, NR12, ABNT NBR16.325-1, EN795, Z359

Dimensão Padrão dos Módulos

Comprimento
6m
8m
10m

Para casos especiais, o projeto é realizado de acordo com a necessidade.

Imagens



www.balaska.com.br

Balaska[®]
EQUIPAMENTOS



SÃO PAULO SP
FONE: (11) 3322-5500
balaska@balaska.com.br

MACAÉ RJ
Fone: (22) 2773-8204
macae@balaska.com.br

CAMAÇARÍ BA
Fone: (71) 3644-5000
ba@balaska.com.br

PORTO ALEGRE RS
Fone: (51) 3361-1044
sul@balaska.com.br

RIO DE JANEIRO RJ
Fone: (21) 3278-1000
rj@balaska.com.br

ARARAQUARA SP
Fone: (16) 3301-2488
araraquara@balaska.com.br